A- GENEL ŞARTLAR

Servis anlaşma kapsamındaki kompresörlerin periyodik bakımlarını yıl boyunca çalışma saatlerine göre Ek-1'de verilen fiyatlarla yapacaktır. Bakım sırasında kullanılacak malzemeler fiyatlara dahil olup servis tarafından temin edilecektir.
Periyodik bakımlarda yapılacak işler Ek-1'deki çizelgede belirtilmiştir.
Periyodik bakımlar sırasında çizelgede belirtilmemiş ilave işler ve/veya ilave parça değişimi gerekecek olursa ayrıca fatura edilecektir.
Ödeme fatura tarihinden itibaren 30 gündür. Verilen fiyatlara KDV dahil değildir. Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

B- SERVİSİN YAPACAĞI İŞLER

Servis bakım zamanını kısa bir süre önce müşteriyle temas kurarak birlikte en uygun zamanı tespit edecektir.
A, B ve C periyodik bakımlar bir gün, D periyodik bakım genel revizyon ise üç gün içinde bitirilecektir.
Kompresörlere uygulanacak bakım programı saatlere göre şu şekildedir.

C- MÜŞTERİNİN YAPACAĞI İŞLER

Anlaşma kapsamındaki kompresörlerin elektrik ekipmanlarının periyodik bakım esnasındaki kontrolü, elektrik motoru ve kontaktörlerin ve önceki besleme devrelerinin kontrolü tamamen müşteri teknisyenlerine aittir.
Anlaşma kapsamındaki kompresörleri çalıştırmakla görevli müşteri yeri personeli, çalıştırma talimatlarında yer alan günlük ve haftalık bakım ve kontrolleri yapacaklardır.
Servis teknisyenlerinin çalışması sırasında, gerektiğinde yardımcı eleman ve ekipman müşteri tarafından verilecektir.
Müşteri kompresörde anormal ses, yağ ve hava kaçakları gördüğünde servisi uyaracaktır.

D- GARANTİ

1- Periyodik bakıma alınan bu anlaşma kapsamındaki kompresörler bakım sonrasında kullanma ve kullanıcı hataları hariç kullanılan parçalar ve işçilik bakımından 500 saat veya 6 ay servis garantisi altındadır.

NOT :

Periyodik bakımların çalıştığı ortama bağlı olmak kaydıyla yaklaşık çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
A Periyodik Bakımı 1000h -2000h

B Periyodik Bakımı 2000h -4000h
C Periyodik Bakımı 4000h -8000h
D Periyodik Bakımı 16000h -18000h

K : Kontrol - B : Bakım - D : Değiştir, - G : Gerekirse (kontrol sonucu değişmesi gereken parçalar fiyata ilave edilecektir.)
*** : Müşteri tarafından temin edilecektir.**

Bakım Türü Her -->	A Periyodik Bakım			B Periyodik Bakım			C Periyodik Bakım			D Periyodik Bakım Genel Revizyon		
BAKIM YERİ	K	B	D	K	B	D	K	B	D	K	B	D
HAVA EMME DEVRESİ												
1. Hava filtresi			X			X			X			X
2. Emme valfi (servis kiti)	X			X					X			X
VİDA GRUBU												
1. Eleman (servis kiti)												X
2. Gürültü dinlemesi	X			X			X			X		
3. Tüm rulmanlar										X		
4. Spacer, baskı yayları											X	
5. Vida eleman parçaları								X			X	G
6. Boğaz keçeleri	X			X			X					X
HAVA DEVRELERİ												
1. Hava Kaçakları	X			X			X					
2. Kumanda havası devreleri	X			X			X					
3. Min. Basınç valfi (servis kiti)	X			X					X			X
4. Hava nihai soğutucusu	X			X					X			X
5. Emniyet Supapları	X			X			X					
6. Su tutucu, su tahliye vanaları	X			X					X			X
YAĞ DEVRELERİ												
1. Oil stop valf (servis kiti)	X			X					X			X
2. Çekvalf (servis kiti)	X			X					X			X
3. Yağ radyatörü (servis kiti)	X			X					X			X
4. Kompresör yağı			*			*			*			*
5. Yağ filtreleri			X			X			X			X
REGÜLASYON DEVRELERİ												
1. Solenoid Valfler	X			X			X			X		G

1. Solenoid Valfler	X			X			X			X		G
2. Basınç anahtarı	X			X			X			X		
3. Basınç farkı anahtarı	X			X			X			X		X
4. Vent ventil (servis kiti)	X			X					X			X
5. Orifisler	X			X					X			X
6. Termostatik termometre	X		G	X		G	X		G	X		G
7. Manometreler	X			X			X			X		
MOTOR, KAPLİN/KAYIŞ												
1 Kaplin lastiği	X			X			X				X	G
2 Elektrik motor rulmanları	X			X			X					*
3 Kayış	X					X			X			X
ELEKTRİK PANOSU												
1. Kontaktör Kontakları	*			*			*			*		
2. Klemensler	*			*			*			*		
3. Akım Kontrolü (yükte / boşta)	X			X			X			X		
SEPARATÖR, YAĞ TANKI												
1. Separatör			X			X			X			X
2. Yağ tankı ve seviye göstergesi	X			X			X			X		
3. Separatör tankı	X			X			X			X		
Tüm mekanik bağlantılar	X			X			X			X		
Tüm Hortum ve borular	X		G	X		G	X		G	X		G